

RYCHLEJŠÍ A KVALITNĚJŠÍ LISOVÁNÍ SE STROJI JOHN DEERE



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



Díky sběracímu lisu John Deere s variabilní komorou nyní používám mnohem méně folie. Místo tří balíků uděláme ze stejného množství dva. Ročně vyprodukuje asi 3 000 balíků, takže ušetřím folii na 1 000 balíků.

GEIR OVE, NORSKO



SEZNAMTE SE S HRDINY



Sběrací lisy John Deere využíváme od roku 2013. Tehdy to byly ještě modely 846 a 990. Dnes máme také model V461R. Můj rekord je 690 balíků slámy za den (o průměru 1,70) – je to skvělý stroj.

CHRISTIAN, NĚMECKO



Sběrací lisy na válcové balíky JD jsou jednoduše nejlepší na trhu. Jsou spolehlivé a snadno se používají. Pro všechny zemědělce, kteří hledají sběrací lis o vysokém výkonu: Vyberte si JD!

JEREMY, FRANCIE





Tento sběrací lis na válcové balíky John Deere V451M jsme zakoupili před 2 lety (produkujeme zhruba 800 balíků ročně) a jsme s vaším produktem a jeho rychlostí přibližně 45 balíků za hodinu naprosto spokojeni.

JEAN-CHARLES, ŠVÝCARSKO



Používali jsme model 990 i C451R combi a žádný jiný řemenový sběrací lis se nevyrovná jejich všestrannosti při zpracování všech druhů plodin. Komplikace byly minimální a i po 80 000 balících produkují tyto lisy stejně husté balíky.

ANTHONY, IRSKO



Tento stroj (990) je účinná stíhačka. Na žádném poli jsme s ním nemuseli jet pomaleji než 15 km/h. Je maximálně spolehlivý a vytváří velmi pěkné balíky působivou rychlostí.

VINCENT, FRANCIE



Vyzkoušel jsem různé značky, ale vždy jsem se vrátil ke strojům John Deere. Tohle je můj třetí model C441R – má ohromnou kapacitu a snadno se ovládá. Dalším důvodem, proč jsem si vybral JD, je jejich výjimečný servis.

ARNE, NORSKO





„FORMULE 1 MEZI SBĚRACÍMI LISY NA VÁLCOVÉ BALÍKY!“

„V roce 2011 sběrací lisy John Deere 960 HC a 990 HC zvýšily všem latku v oblasti průchodnosti a hustoty balíků.“

profi
MAGAZIN FÜR PROFESSIONELLE AGRARTECHNIK

Profi 08/2021, test modelu C461R



„DOBŘÁ PRÁCE S MIMOŘÁDNÝM VÝKONEM“

„Model C461R dokáže slisovat a zabalit až 60 balíků za hodinu.“ Je to „promyšlený stroj s robustní konstrukcí. Nabízí vysoký výkon a husté balíky [...]. Balicí ústrojí je rychlé a odolné. Ergonomické uložení role s fólií a vnější hydraulický ovládací panel usnadňují používání a dokreslují celkový dobrý dojem ze stroje.“

NEZÁVISLÍ HODNOTITELÉ

CO O NAŠICH SBĚRACÍCH LISECH PÍŠE ODBORNÝ TISK





REKORDNÍ VÝKON PŘI SILÁŽI

Během testu, který trval něco přes 7 hodin, slisovala kombinace C441R 319 balíků. To je jeden vytvořený a zabalený balík každých 82 sekund!

VÝSLEDKY SILÁŽNÍCH BALÍKŮ

Celková plocha	25 ha
Doba lisování	7 h a 13 min
Počet polí	4
Průměrná velikost pole	6,25 ha
Celkový počet balíků	319
Průměrná hmotnost balíku	730 kg
Počet použitých nožů	25
Počet vrstev fólie	8
Počet balíků za hodinu*	44

* průměrná hodnota za 7 hodin a 16 minut včetně výměn fólie a sítě



Farmers Weekly, 4. července 2023

POHLED ŘIDIČE: JOHN DEERE C441R MAXICUT™ SPOLEČNOSTI JS HADDY

Balíky o hmotnosti 900 kg vyrobené s použitím poloviční sady nožů. To je o 200 kg více než při použití stroje Lely Welger. Snadno se používá a je stabilní v kopcovitém terénu. Díky vyšší hustotě balíky dobře drží tvar při stohování na sebe.



Entraid 04/2023




CO SI UŽIVATELÉ MYSLÍ O SBĚRACÍM LISU JOHN DEERE V461R?

Zavádění materiálu do sběracího lisu John Deere V461R funguje velice dobře a lis produkuje těžké balíky. Dosahuje vysoké hustoty, i když je nastavena pouze na 70 nebo 80 % maximální hodnoty.

PRVOTŘÍDNÍ STROJ

Naše sběrací lisy jsou vyrobeny pro dlouhou životnost s vysoce kvalitními a odolnými díly a špičkovými funkcemi. Vyprodukuje více balíků za hodinu. Pohodová obsluha. Pevné balíky o vysoké hustotě.



MŮŽETE SI VYBRAT Z VÝKONNÝCH SBĚRAČŮ SE SLEDOVÁNÍM DRÁHY POHYBU VAČKY

Standard

- Čtyři tyče s prsty
- Prsty o průměru 5 mm
- Bez nožů nebo s délkou řezu 80 mm

Premium

- Pět tyčí s prsty
- Zavěšeno uprostřed
- Prsty o průměru 6 mm
- Bez nožů, s délkou řezu 40 nebo 80 mm

SPOLEČNÉ VLASTNOSTI VŠECH SBĚRACÍCH LISŮ

- Společnost John Deere navrhla a vyrobila velkokapacitní řadový rotor s obzvláště velkými šneky.
- Vykládací dno po celé šířce stroje: vykládací dno se otevírá i pod bočními šneky, takže lze stisknutím tlačítka vyklopit jakoukoli ucpávku, aniž by bylo zapotřebí opustit kabinu.



Sběrací lis V451R tažený traktorem 6215R má podle mě dokonalou kombinaci vlastností. Před několika lety jsem s ním na předváděcím dni překonal značky jako Krone, New Holland a Kuhn. Zkrátka rychlost a dokonalost v každém balíku!

ANDREW, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ



1 |
AUTOMATIZACE
SBĚRACÍHO LISU

SELECT
pracovník obsluhy traktor
rozjede

PREMIUM
traktor dosáhne cílové
rychlosti

2 |
PO DOSAŽENÍ CÍLOVÉ
VELIKOSTI BALÍKU

SELECT
pracovník obsluhy zastaví
traktor

PREMIUM
traktor se zastaví

3 |
POUŽIJTE SE SÍŤ

4 |
OTEVŘE SE ZADNÍ VÝKLOPNÁ STĚNA.
DOJDE K VYHOZENÍ BALÍKU

5 |
ZADNÍ VÝKLOPNÁ
STĚNA SE ZAVŘE



AUTOMATIZOVANÉ LISOVÁNÍ VE VYSOKÉ KVALITĚ A BEZ STRESU

Náš systém automatizace traktor-lis zaručuje vysokou kvalitu a hustotu balíků v nejkratším možném čase. Nevadí, jestli jste už unavení nebo že stroj právě řídí méně zkušený pracovník obsluhy. Máte jistotu, že budete mít v každou denní dobu dokonalé balíky. V závislosti na modelu sběracího lisu a traktoru si můžete vybrat z možnosti Select nebo Premium.

SELECT

Systém automatizace traktor-lis Select společnosti John Deere je k dispozici u sběracích lisů VM a VR ISOBUS. Na traktor systém neklade žádné zvláštní požadavky. Stačí jednoduše nastavit hydraulický ventil traktoru na konstantní průtok a potom jen rozjíždět a zastavovat traktor. O všechny ostatní kroky se automaticky postará sběrací lis.

PREMIUM

Systém automatizace traktor-lis Premium společnosti John Deere plně automatizuje celý proces lisování včetně rychlosti traktoru. Je k dispozici pro sběrací lisy řady FR a VR v kombinaci s traktorem John Deere řady R.

SBĚRACÍ LIS PRO KAŽDÝ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK

Velké, nebo malé množství? Sláma, nebo siláž?
Naše řada 12 sběracích lisů na válcové balíky nabízí řešení pro zemědělské podniky všech velikostí a typů.



MAXIMÁLNĚ SPOLEHLIVÉ SBĚRACÍ LISY S PEVNOU KOMOROU F440E, F450E, F441M, F441R



F440E/450E

Jednoduchý a úsporný Robustní a kompaktní

- Ideální pro pravidelné používání
- Vynikající hodnota
- Nejlepší při zpracovávání suchých plodin



F441M

Univerzální využití pro různé plodiny Účinný provoz

- Méně časté až časté používání, všestrannost
- Délka řezu 80 mm
- Víceúčelové použití
- Výběr z komory na více plodin nebo na siláž



F441R

Vysoká kapacita Odolná konstrukce

- Navržen pro velký objem materiálu
- Délka řezu 40 nebo 80 mm
- Vynikající pro všechny plodiny
- Balíky o vysoké hustotě

SBĚRACÍ LISY S VARIABILNÍ KOMOROU V451R, V461R PŘEKONÁVAJÍCÍ REKORDY



V451R/V461R

Vysoká kapacita Odolná konstrukce

- Více než 30 t slámy za hodinu
- Prokazatelně vysoká hustota balíků
- Nepřekonatelně rychlý systém uvolňování balíků
- Vynikající pro všechny plodiny



Produktivita



Sláma



Seno



Siláž



SBĚRACÍ LISY S VARIABILNÍ KOMOROU V451G, V451M, V461M PRO VELICE PEVNÉ BALÍKY



V451G

Jednoduchý a úsporný Nekomplikovaný a robustní

- Vhodný pro běžné použití
- Vynikající hodnota.
- Nejlepší výkon při zpracování suchých plodin



V451M/V461M

Univerzální využití pro různé plodiny Účinný provoz

- Pravidelné až časté používání, všestrannost
- Vysoká kvalita
- Víceúčelové použití
- Délka řezu 80 mm

VÝKONNÉ KOMBINACE S OVÍJEČKOU C441R, C451R, C461R



C441R

Vysokokapacitní sběrací lis s pevnou komorou

- Dvojitá nebo jednoduchá náprava
- Komponenty se zvýšenou odolností pro vysokou zátěž
- Volitelné vázání fólií
- Zkonstruováno pro vysoký výkon



C451R/C461R

Vysokokapacitní sběrací lis s variabilní komorou

- Vysoce produktivní kombinace lisování a balíkování
- Dokáže lisovat všechny plodiny
- Odolná konstrukce



Sběrací lis JD vlastním už více než 23 let. Jezdíme teď po poli rychlostí 15–25 km/h s lisem V461M, který nám vyrábí 700–800 balíků denně. Díky!

HENNING, NĚMECKO



INOVACE PRO ROK 2024



DISPLEJ G5 S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRO STROJE VYUŽÍVAJÍCÍ PROTOKOL ISOBUS

- O 35 % více prostoru v porovnání s předchozím displejem
- Rychlejší procesor urychluje načítání
- Navigace pomocí gest rukou jako u chytrého telefonu

JEDINEČNÁ NOVÁ FUNKCE: EXPERT ALERTS

- Prediktivní upozornění na potřebné opravy, které je aktivní, když je stroj tažen traktorem John Deere s připojením ke službě JDLink™
- Prodejce na dálku identifikuje potenciální problém a zajistí opravu, což výrazně urychluje diagnostiku
- Zajišťuje maximální provozuschopnost lisu s minimálními prostoji



VOLITELNÉ PÁSY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PRO MODELY V451R A V461R

- O 5 % vyšší maximální poměr hustoty a hmotnosti balíku oproti stávajícímu pásu.
- Ještě vyšší produktivita u Formulí 1 mezi sběracími lisy, které se už tak drží na špici

KOMPLETNÍ SPECIFIKACE

MODEL	TYP SBĚRAČE	TYP ROTORU	SYSTÉM PROČIŠŤOVÁNÍ	PRŮMĚR BALÍKU
F440E	Běžný 1,37 m Široký 1,79 m	Hrabcový (pro sběrač o šířce 1,79 m)	Není k dispozici	1,20 m
F450E	Běžný 1,37 m Široký 1,79 m	Hrabcový (pro sběrač o šířce 1,79 m)	Není k dispozici	1,50 m
F441M	Standard 2,00 m Standard 2,20 m	RotoFlow HCPremium MaxiCut™ HC 13 Premium	RotoFlow HC Premium: Spojka rotoru + ruční klíč ve standardní výbavě. Volitelně vykládací dno v plné šířce. MaxiCut™ HC 13 Premium: Vykládací dno v plné šířce ve standardní výbavě.	1,25 až 1,35 m
F441R	Premium 2,0 m Premium 2,20 m	MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Vykládací dno v plné šířce	1,25 až 1,35 m
V451G	Standard 2,20 m	RotoFlow HC	Spojka rotoru + ruční klíč	1,00 až 1,60 m
V451M	Standard 2,00 m Standard 2,20 m Premium 2,20 m	RotoFlow HCPremium MaxiCut™ HC 13 Premium	Vykládací dno v plné šířce	1,00 až 1,60 m
V461M	Standard 2,00 m Standard 2,20 m Premium 2,20 m	RotoFlow HCPremium MaxiCut™ HC 13 Premium	Vykládací dno v plné šířce	1,00 až 1,83 m
V451R	Premium 2,20 m	RotoFlow HCPremium MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Vykládací dno v plné šířce	0,80 až 1,60 m
V461R	Premium 2,20 m	RotoFlow HCPremium MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Vykládací dno v plné šířce	0,80 až 1,85 m
MODEL	TYP VKLÁDACÍHO ÚSTROJÍ	TYP KOMORY LISU	MAX. PRŮMĚR BALÍKU	MOŽNOSTI NÁPRAV/PNEUMATIK
C441R	2,20m sběrač Premium s MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Pevná komora – plně válce	1,35 m	Jedna náprava, pneumatiky o šířce 600 nebo 750 mm, tandemová náprava, pneumatiky o šířce 500 nebo 620 mm
C451R	2,20m sběrač Premium s MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Proměnlivá komora – 2 nekonečné pásy + 3 válce	1,60 m (1,45 m, pokud se balíky ovíjejí)	tandemová náprava, pneumatiky o šířce 500 nebo 620 mm
C461R	2,20m sběrač Premium s MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Proměnlivá komora – 2 nekonečné pásy + 3 válce	1,85 m (1,45 m, pokud se balíky ovíjejí)	tandemová náprava, pneumatiky o šířce 500 nebo 620 mm



Sběrací lis V461R a závod s časem. V pondělí jsme měli hodně práce s lisováním sena a slámy. Každou chvíli měla přijít bouřka, ale stihli jsme to včas.

PHILIPP, RAKOUSKO





Když mám dobrý den, vyrobím se svým lisem C461R i 60 ovinutých balíků za hodinu. Od zakoupení stroje v roce 2018 jsem vyrobil více než 30 000 balíků. To znamená průměrně 47 balíků za hodinu po celou dobu životnosti stroje.

Díky mým dvěma kombinacím John Deere se mi daří získávat i další zakázky. Každý balík, který nechám na poli zákazníka, je jako moje vizitka. Ostatní zemědělci vidí, jakou mají kvalitu a tvar, a hned je chtějí mít i oni.

**MARTIN, POSKYTOVATEL ZEMĚDĚLSKÝCH
SLUŽEB, NĚMECKO**

**PRŮMĚRNĚ
47 BALÍKŮ/H
VÍCE NEŽ
30 000 BALÍKŮ**

